



УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием членов

Ассоциации развития коневодства

протокол № 4 от «10» февраля 2019 г.



СТАНДАРТ «ТРЕБОВАНИЯ К ИПОДРОМАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ ВЕРХОВЫХ ПОРОД» АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ КОНЕВОДСТВА

Москва
2019 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	4
4. Классификация ипподромов и предъявляемые к ним требования.....	4
5. Заключительные положения	6

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт «Требования к ипподромам для проведения испытаний племенных лошадей верховых пород» (далее – Стандарт) устанавливает общие (минимальные) и специальные требования, предъявляемые к ипподромам, их инфраструктуре и оборудованию, необходимые для проведения испытаний племенных лошадей верховых пород в гладких скачках организациями, являющимися членами Ассоциации развития коневодства (далее – АРК).

1.2. Положения настоящего Стандарта приняты в целях обеспечения единообразия в техническом и инфраструктурном обеспечении ипподромов и являются обязательными для всех категорий ипподромов, осуществляющих деятельность по проведению испытаний племенных лошадей верховых пород.

1.3. За нарушение требований настоящего Стандарта в отношении членом АРК применяются меры дисциплинарного воздействия, установленные внутренними документами АРК.

2. Нормативные ссылки

2.1. Стандарт разработан в соответствии с требованиями, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России», приказом Минсельхоза России от 9 июля 2015 г. № 298 «Об утверждении Правил и норм в области племенного животноводства, устанавливающих методику проверки и оценки племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации и формы карточки учета результатов испытаний племенной лошади верховой породы», иными нормативными правовыми актами, а также Уставом АРК.

2.2. Стандарт предусматривает неукоснительное соблюдение требований, установленных федеральными законами Российской Федерации для выполнения организационных, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по обеспечению общественной безопасности, пожарной безопасности и антитеррористической защищённости.

2.3. Стандарт не затрагивает требования, установленные федеральными законами Российской Федерации для отношений по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношениям по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.

Минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, в том числе требования: механической безопасности; безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения; безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду регулируются, в том числе, следующими правовыми и нормативными актами:

2.3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2.3.2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.3.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

- 2.3.4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
- 2.3.5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».
- 2.3.6. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89).
- 2.3.7. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».
- 2.3.8. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).
- 2.3.9. СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей» (актуализированная редакция СНиП 21-02-99*).

3. Термины и определения

3.1. **Испытания** – организованная ипподромом в соответствии с утвержденным единым планом испытаний проверка и оценка уровня работоспособности лошадей в соответствии с установленными регламентами и правилами в области племенного животноводства при испытании продукции животноводства по договорам (заявкам) с юридическими и физическими лицами, осуществляющими разведение племенных лошадей и являющимися их владельцами.

3.2. **Ипподром** – организация по племенному животноводству, осуществляющая испытания племенных лошадей верховых пород с целью выявления лучших представителей породы по работоспособности, как совокупности генотипических и фенотипических признаков, и учет генотипических и фенотипических признаков племенных лошадей для использования указанных признаков в селекции, соответствующая требованиям, предъявляемым к ипподромам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России».

3.3. **Скаковая дорожка (скаковой круг)** – специально оборудованная дорожка для проведения испытаний лошадей на ипподромах.

3.4. **Стартовые боксы** – специально оборудованная передвижная конструкция, состоящая из сегментов (боксов), используемая в скачках с целью обеспечения единого стартового положения участников.

3.5. **Паддок** – огороженное место (с навесом или без него) для выводки и седловки лошадей перед скачкой. Преимущественно располагается рядом с трибунами и финишем.

4. Классификация ипподромов и предъявляемые к ним требования

4.1. Для целей проведения испытаний племенных лошадей верховых пород ипподромы подразделяются на 3 категории с учетом соответствия их общим (минимальным) и специальным требованиям.

4.2. Общие (минимальные) требования к скаковой дорожке:

4.2.1. Форма скаковой дорожки эллипсоидная, угол наклона на виражах внутрь круга составляет от 3 до 11 градусов в зависимости от радиуса поворота.

4.2.2. Минимальная ширина скаковой дорожки на прямых отрезках составляет не менее 15 метров.

4.2.3. Покрытие однородное, нивелированное, упругое и равномерное по всей длине скаковой дорожки.

4.2.4. Материал покрытия: синтетический, грунтовый, травяной или песчаный (с рекомендуемой фракцией песка 0,3-0,6 мм).

4.2.5. Скаковая дорожка размечается дистанционными знаками, установленными на столбах, с указаниями мест стартов, границ отдельных отрезков дистанции (каждые 500

метров, начиная от финишной черты в противоположном направлении от направления движения скачек) и финиша. На внутренней бровке скаковой дорожки устанавливаются столбы, обозначающие старты на определенные дистанции и отдельные участки дистанции, прохождение которых должно фиксироваться секундомером во время испытаний.

4.2.6. Каждый столб дистанционного знака с отметкой 500 метров должен быть оборудован системой видеofиксации.

4.2.7. Дренажная система предотвращает возможность затопления и обеспечивает проведение испытаний при любых погодных условиях. В случае необходимости дренажная система может быть оборудована дренажными перфорированными трубами диаметром 25-30 см с отверстиями диаметром 3-5 см через каждые 50 см по всей поверхности трубы.

4.2.8. Устройство бровок, ограждений, дренажной системы, дистанционных знаков, материала покрытия и иных элементов скаковой дорожки не должно представлять опасности для участников испытаний.

4.2.9. На скаковых дорожках запрещается проведение мероприятий по авто- и мотоспорту, а также иных мероприятий, не соответствующих целям проведения испытаний.

4.3. Специальные требования к скаковой дорожке:

Требование	I категория	II категория	III категория
Минимальная длина, м	1 600	1 200	1 000

Для осуществления замера длины скаковой дорожки следует соблюдать отступ в 0,75 м в направлении от ограждения внутренней стороны скаковой дорожки.

4.4. Общие (минимальные) требования к ограждениям скакового круга:

4.4.1. Максимальная высота ограждения по периметру внутренней и внешней сторон скакового круга не должна превышать 1,3 метра.

4.4.2. Ограждения должны быть равномерно окрашены. Преимущественный цвет ограждения: белый.

4.4.3. Ограждениями должны быть оборудованы выезды на скаковой круг из паддока, конюшни и внутреннего поля скакового круга. Ограждения на выездах должны быть оборудованы механическими или автоматическими запорными механизмами.

4.5. Общие (минимальные) требования к паддоку:

4.5.1. Материал покрытия паддока должен соответствовать материалу покрытия скаковой дорожки.

4.5.2. Ограждение паддока должно исключать возможность доступа в паддок лиц, не имеющих соответствующего разрешения ипподрома.

4.5.3. Наличие в паддоке специальных боксов для седловки лошадей и мест для проведения их идентификации.

4.5.4. Наличие в паддоке выделенной дорожки эллипсоидной формы (с соотношением длины главной оси к длине малой оси 15:8 м) для осуществления предстартовой подготовки лошадей к скачке.

4.5.5. Паддок должен быть оборудован помещением с весами для взвешивания жокеев и средствами связи с судейской коллегией.

4.5.6. Форма и размеры паддока должны обеспечивать единовременное и безопасное размещение всех участников испытаний предстоящей скачки.

4.6. Общие (минимальные) требования к техническому оснащению ипподрома:

4.6.1. Наличие техники для ухода за скаковой дорожкой (поливальные системы и бороновальные системы, позволяющие осуществить боронование скаковой дорожки с песчаным покрытием на глубину 10-12 см).

4.6.2. Жокейская комната, оборудованная местом для отдыха жокеев, туалетом, душевой, шкафчиками для хранения личных вещей.

4.6.3. Помещение для просмотра и монтажа видеозаписей.

4.6.4. Помещение и (или) площадка для размещения операторов.

4.6.5. Помещение для размещения оборудования телевизионных студий.

4.6.6. Помещение для оказания первой медицинской помощи, оборудованное с кушеткой для осмотра, 2-мя носилками, умывальником с холодной и горячей водой, столом врача, прибором для измерения давления, телефоном, медицинским шкафом с медикаментами.

4.6.7. Изолированное помещение для судейской коллегии с беспрепятственным обзором скаковых дорожек, оборудованные системой видеофиксации, фотофинишем оборудованием, электронными секундомерами.

4.6.8. Карантинная зона с боксами для проведения антидопингового контроля и помещением для специалистов антидопинговой лаборатории.

4.6.9. Стартовые боксы должны обеспечивать единовременный старт участников испытаний и не представлять опасности для участников испытаний.

4.7. Специальные требования к техническому оснащению ипподрома:

Требование	I категория	II категория	III категория
Вместимость стартовых боксов	не менее 12 участников испытаний	не менее 12 участников испытаний	не менее 10 участников испытаний

4.8. Общие (минимальные) требования к инфраструктуре ипподрома:

4.8.1. Трибуны для размещения посетителей.

4.8.2. Система звукового оповещения зрителей о ходе и результатах скачек и других необходимых объявлениях о проведении испытаний.

4.8.3. Сантехнические узлы в достаточном количестве, отвечающие предъявляемым к ним санитарно-гигиеническим требованиям.

4.9. Специальные требования к инфраструктуре ипподрома:

	Требование	I категория	II категория	III категория
1.	Оборудование для возможности доступа посетителей к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Wi-Fi)	в наличии	в наличии	отсутствует
2.	Автостоянка для размещения транспортных средств, в том числе автомобилей и специальной техники оперативных служб, пожарной службы и скорой помощи.	в наличии	в наличии	отсутствует
3.	Информационное табло, на котором отражаются результаты испытаний и иная информация	в наличии	в наличии	отсутствует
4.	Система видеотрансляции для передачи информации зрителям о ходе и результатах скачек и других необходимых объявлениях о проведении испытаний	в наличии	в наличии	отсутствует
5.	Пункты общественного питания	в наличии	в наличии	отсутствует

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с момента его утверждения, но не ранее даты включения сведений о АРК в государственный реестр саморегулируемых организаций.

5.2. Все изменения и дополнения в настоящий Стандарт могут приниматься Общим собранием членом Ассоциации или Наблюдательным советом АРК.